

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург




СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ» <small>Знак соответствия ЕАС (Еurasian Conformity) является официальным сертификатом соответствия, выданным на добровольной основе в соответствии с положениями п. 40.10.1 ГОСТ Р ИСО/ИСО/ИЕК 17025:2017</small>		
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МЕТ3.Н00034		
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023		
№ 000079		
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и испытаний «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЭТАЖ: 027802/18-Н3/5; Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-pro.com		
ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лаборатории) из алюминированной дюралюминиевой плиты, дюралюминиевого листового конструктива из алюминия, а также мебели с встроенными дюралюминиевыми приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондра Фивский, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Шушар, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.		
ОБЪЕКТ ПОДЛЕЖАЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19977-2014 Мебель для кабин и помещений. Общие технические условия ГОСТ 1077-2014 Мебель. 200 мм стандартные условия		
		Асс. ТН ВУД 940230100, 940330900, 940331000, 940339900, 940340000, 940340000, 940341000, 940349900
СЕРТИФИКАТ ВЫДААН Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ» (Кратчайшее наименование) 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 литер 3, пом. 18-Н3, офис 52 Физический адрес (место осуществления деятельности): 196050, г. Санкт-Петербург, проспект Шушары (Полный адрес), литер 3, литера А.		
ПА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 078-037/С/Р-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦНИ «Метром»» (рег. № РОСС RU.ИЛ099.ВР01/ИЛ101 от 11.01.2022 год), сертификатом соответствия № IC 801 ССФ.А.5.В.000320, № IC 801 С-RT.AT.21.В.00228		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место оказания услуг соответствия на изделия в соответствии с дополнительной документацией. Место сертификации – г. Санкт-Петербург Раководитель органа:  А.И. Бибиков (подпись, должность) Исполнитель:  С.А. Мухоморова (подпись, должность)		



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3 СФАС 52, ЭТАЖ: 027802/18-Н3/5; Номер телефона: +7 8123441397, Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лаборатории) из алюминированной дюралюминиевой плиты, дюралюминиевого листового конструктива из алюминия, а также мебели с встроенными дюралюминиевыми приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

И изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Кондра Фивский, д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, СФАС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Шушар, пр-кт Невский, дом 25, корпус 3, литера А.

Декларация в соответствии с которым изготовлена продукция: (IC) 5621-001-5890556-2014 «ИСО 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19977-2014 «Мебель для кабин и помещений. Общие технические условия».

Коды ТН ВУД ЕАЭС: 940330100, 940330900, 940331000, 940339900, 940340000, 940340000, 940341000, 940349900

Сопоставляет требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 от 29.12.2021 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦНИ «Метром»», рег. № RA.RU.21.ДЯ80. Схема декларирования: 18.

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19977-2014 «Мебель для кабин и помещений. Общие технические условия» от 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» от 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов – 18 месяцев, стульев, табуретов – 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2022 включительно

 М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись) (об. и. о. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



Стол письменный
(ЛК-1200 С, ЛК-1500 С)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Стол письменный (компьютерный) модели С предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-1200 С	1200×600×770	27
ЛК-1500 С	1500×600×770	30

2.2. Описание

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из:

- Двух боковых опор, выполненных из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм;
- Царги, выполненной из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм.

Рабочая поверхность стола

- Выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм;
- Сохраняет свои свойства при кратковременном воздействии разбавленных кислот, щелочей и органических растворителей;
- Выдерживает кратковременное воздействие температуры до 100°С.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* стола входят:

- Регулируемые опоры.

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Подкатные тумбы;
- Выдвижная полка под клавиатуру;
- Подставка под системный блок.

3. Комплект поставки

№	1	2
Наименование	Шток эксцентрика	Регулируемые опоры
		
Кол-во	13 шт.	4 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки




Рис. 1.

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

- 6.1. Вкрутить штоки эксцентриков в соответствующие отверстия в деталях изделия;
- 6.2. Соединить боковины с царгой, зафиксировать штоки в эксцентриках поворотом винта;
- 6.3. Установить рабочую поверхность, зафиксировать штоки в эксцентриках поворотом винта;
- 6.4. Установить регулируемые опоры во втулки на основаниях боковин, выставить изделие по уровню.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с поверхностей изделия с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 70 кг.

Свидетельство о приёме:

Стол письменный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

Подпись

Расшифровка

Дата

МП

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.